

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 102

Pre trate:

A Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

ZÁZNAM O ZMENÁCH

| Trat' | Č.zmeny | Tabuľka | Účinnosť od | Opravil | Podpis | Poznámka |
|-------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------------|
| 102 A | 1 | 1,2 | 28.4.2006 | Kolej | | 799/2006-O410 |
| 102 A | 2 | 1,2,4,5,6 | 9.12.2007 | Kolej | | 2794/2007-O410 |
| 102 A | 3 | 1 – 6 | 13.12.2009 | Mockovčiak | | 12424/2007-O410 |
| 102 A | 4 | 1,3,5 | 15. 5. 2010 | Kolej | | 10921/2010-O410 |
| 102 A | 5 | 3 | 15. 1. 2011 | Kolej | | 20123/2010-O410 |

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťažku.

Trať: Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Organizácia riadiaca dopravu | Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) |
| Diaľkovo ovládaná trať (DOT) | |
| Centrum riadenia dopravy DOT | |
| Návestný systém | Úroveň 0 |
| Smer | Maťovce ŠRT št. hr.– Haniska pri Košiciach ŠRT |
| Trakčná sústava | = 3 kV |
| Rozchod | 1 520 mm |
| Prevádzka | |
| Najväčšia traťová rýchlosť | Maťovce ŠRT št. hr. – Maťovce ŠRT 50 km/h Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT 60 km/h |
| Zábrzdňá vzdialenosť | 1 200 m |
| Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr. | Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------|--------|------|----|---|------|-------------------|
| | Maťovce ŠRT št. hr. | 0,000 | 2 Pr | 50 | | | |
| | | 0,048 | | 40 | | | žel. zvršok |
| | Lš | 0,495 | | | | | |
| | | 0,550 | | 30 | | | žel. zvršok |
| | PZS 2Z | 0,880 | | | | ú | k. Maťovce ŠRT |
| | PZS 2 | 1,038 | | | | II. | k. Maťovce ŠRT |
| 2 | Maťovce ŠRT | 2,382 | | | | | |
| | | 3,750 | | 40 | | | žel. zvršok |
| | PZS 2Z | 4,288 | | | | II. | k. Maťovce ŠRT |
| | PZS 2Z | 7,175 | | | | III. | k. Vyh Vojany ŠRT |
| | Lš | 9,080 | | | | | |
| | | 9,330 | | 30 | | | žel. zvršok |
| 2 | Výh Vojany ŠRT | 10,465 | | | | | |
| | Sťahnite zberač | 10,500 | | | | | |
| | PZS 1 | 10,527 | | | | ú | k. Vyh Vojany ŠRT |
| | | 10,540 | | 60 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|--------|------|-----|---|------|------------------------|
| m. Vojany | 10,550 | 2 Pr | | | | |
| Zdvihnite zberač | 10,600 | | | | | |
| Pískajte | 15,682 | | | | | |
| | 15,870 | | 50 | | | priecestie |
| k | 16,162 | | | | ú | |
| | 16,162 | | 60^ | | | |
| PZS ZZ | 16,516 | | | | m | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| PZS ZZ | 17,560 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| PZS ZZ | 18,440 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| Lš | 20,010 | | | | | |
| | 20,250 | | 30 | | | žel. zvršok |
| 2 Vých Budkovce ŠRT | 21,329 | | | | | |
| PZS ZZ | 21,380 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| | 21,390 | | 60 | | | |
| PZS ZZ | 22,820 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| PZS ZZ | 24,005 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| PZS ZZ | 24,699 | | | | ú | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| PZS ZZ | 26,083 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| Pískajte | 26,090 | | | | | |
| k | 26,466 | | | | ú | |
| PZS ZZ | 28,989 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| Stiahnite zberač | 29,130 | | | | | |
| m. Ložín | 29,180 | | | | | |
| Zdvihnite zberač | 29,230 | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------------|--------|------|----|---|------|--|
| | Pískajte | 29,814 | 2 Pr | | | | |
| | k | 30,246 | | | | ú | |
| | Pískajte | 32,728 | | | | | |
| | k | 33,066 | | | | ú | |
| | Lš | 35,178 | | | | | |
| | | 35,380 | | 30 | | | žel. zvršok |
| 2 | Výh Trebišov ŠRT | 36,443 | | | | | |
| | PZM | 37,403 | | | | ú | o. St II. Výh Trebišov ŠRT |
| | | 37,500 | | 60 | | | |
| | PZS 2Z | 37,976 | | | | ú | k. Výh Trebišov ŠRT |
| | | 38,800 | | 30 | | | otrasy PB |
| | | 38,800 | | 20 | | | otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5) |
| | | 39,000 | | 60 | | | |
| | | 42,100 | | 30 | | | žel. zvršok |
| | Vlečka Vagónka Trebišov | 42,105 | | | | | |
| | | 42,150 | | 60 | | | |
| | k | 42,770 | | | | ú | |
| | PZS 2 | 44,423 | | | | ú | k. Výh Slivník ŠRT |
| | PZS 2Z | 46,155 | | | | III. | k. Výh Slivník ŠRT |
| | Stiahnite zberač | 46,180 | | | | | |
| | m. Čelovce | 46,250 | | | | | |
| | Zdvihnite zberač | 46,320 | | | | | |
| | PZS 2 | 47,989 | | | | ú | k. Výh Slivník ŠRT |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|--------|------|----|---|------|--|
| | 49,500 | 2 Pr | 30 | | | žel. spodok |
| PZS 2 | 50,514 | | | | ú | k. Výh Slivník ŠRT |
| | 50,800 | | 60 | | | |
| Lš | 53,262 | | | | | |
| PZS 1Z | 53,435 | | | | ú | k. Výh Slivník NR, ŠRT |
| | 53,490 | | 30 | | | žel. zvršok |
| 2 Výh Slivník ŠRT | 53,532 | | | | | |
| | 54,560 | | 60 | | | |
| | 61,300 | | 30 | | | žel. spodok |
| | 61,800 | | 60 | | | |
| Lš | 65,422 | | | | | |
| | 65,660 | | 30 | | | žel. zvršok |
| 2 Výh Slančík ŠRT | 65,700 | | | | | |
| | 66,740 | | 60 | | | |
| | 67,400 | | 30 | | | žel. spodok |
| | 67,700 | | 60 | | | |
| PZS 2Z | 69,445 | | | | ú | k. Ruskov |
| | 69,600 | | 30 | | | otrasy budovy |
| | 69,600 | | 20 | | | otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5) |
| | 69,800 | | 60 | | | |
| Stiahnite zberač | 70,775 | | | | | |
| m. Ruskov | 70,870 | | | | | |
| Zdvihnute zberač | 70,905 | | | | | |
| PZS 2Z | 76,225 | | | | III. | k Výh Hornád |
| Lš | 77,530 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|------------------|------|----|------|---------------|
| 2 | Výh Hornád ŠRT | 77,750 | 2 Pr | 30 | | žel. zvršok |
| | | 77,808 | | | | |
| | | 78,850 | | 60 | | |
| | PZS 2 | 80,447 | | | ú | k. Výh Hornád |
| | Lš | 86,075 | | | | |
| | Stiahnite zberač m. Haniska pri Košiciach | 86,150 86,210 | | | | |
| | PZS 1 | 86,288 | | | III. | k.Han.p.K.ŠRT |
| 2 | Haniska pri Košiciach ŠRT | 86,300 | | 20 | | žel. zvršok |
| | | 87,159 | | | | |

Trať: **Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT**

Smer Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr.

Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.

Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|---|--------|------|----|---|------|--|
| 2 Haniska pri Košiciach ŠRT | | 88,051 | 2 Pr | 20 | | | žel. zvršok |
| Stiahnite zberač | | 87,159 | | | | | |
| | | 86,330 | | | | | |
| | | 86,300 | | 60 | | | |
| PZS 1 | | 86,288 | | | | III. | k. Han.p.K. ŠRT |
| m. Haniska pri Košiciach | | 86,210 | | | | | |
| PZS 2 | | 80,447 | | | | ú | k. Výh Hornád |
| Sš | | 79,072 | | | | | |
| | | 78,850 | | 30 | | | žel. zvršok |
| 2 Vých Hornád ŠRT | | 77,808 | | | | | |
| | | 77,750 | | 60 | | | |
| PZS 2Z | | 76,225 | | | | III. | k. Výh Hornád |
| Stiahnite zberač | | 70,905 | | | | | |
| m. Ruskov | | 70,870 | | | | | |
| Zdvihnite zberač | | 70,775 | | | | | |
| | | 69,800 | | 30 | | | otrasy PB |
| | | 69,800 | | 20 | | | otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5) |
| | | 69,600 | | 60 | | | |
| PZS 2Z | | 69,445 | | | | ú | k. Ruskov |
| | | 67,700 | | 30 | | | žel. spodok |
| | | 67,400 | | 60 | | | |
| Sš | | 66,974 | | | | | |
| | | 66,740 | | 30 | | | žel. zvršok |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------------|--------|------|----|---|------|--|
| 2 | Výh Slančik ŠRT | 65,700 | 2 Pr | | | | |
| | | 65,660 | | 60 | | | |
| | | 61,800 | | 30 | | | žel. spodok |
| | | 61,300 | | 60 | | | |
| | Sš | 54,792 | | | | | |
| | | 54,560 | | 30 | | | žel. zvršok |
| 2 | Výh Slivník ŠRT | 53,532 | | | | | |
| | | 53,490 | | 60 | | | |
| | PZS 1Z | 53,435 | | | | ú | k. Vyh Slivník ŠRT, NR |
| | | 50,800 | | 30 | | | žel. spodok |
| | PZS 2 | 50,514 | | | | ú | k. Vyh Slivník ŠRT |
| | | 49,500 | | 60 | | | |
| | PZS 2 | 47,989 | | | | ú | k. Vyh Slivník ŠRT |
| | Stiahnite zberač | 46,320 | | | | | |
| | m. Čel'ovce | 46,250 | | | | | |
| | Zdvihnite zberač | 46,180 | | | | | |
| | PZS 2Z | 46,155 | | | | III. | k. Vyh Slivník ŠRT |
| | PZS 2 | 44,423 | | | | ú | k. Vyh Slivník ŠRT |
| | k | 42,770 | | | | ú | |
| | | 42,150 | | 30 | | | žel. zvršok |
| | Vlečka Vagónka Trebišov | 42,105 | | | | | |
| | | 42,100 | | 60 | | | |
| | | 39,000 | | 30 | | | otrasy PB |
| | | 39,000 | | 20 | | | otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5) |
| | | 38,800 | | 60 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|--------|------|----|---|------|-------------------------------|
| PZS ZZ | 37,976 | 2 Pr | | | ú | k. Vyh Trebišov ŠRT |
| Sš | 37,703 | | | | | |
| | 37,500 | | 30 | | | žel. zvršok |
| PZM | 37,403 | | | | ú | o. St II. Vyh Trebišov ŠRT |
| 2 Vyh Trebišov ŠRT | 36,443 | | | | | |
| | 35,380 | | 60 | | | |
| Pískajte | 33,506 | | | | | |
| k | 33,066 | | | | ú | |
| Pískajte | 30,678 | | | | | |
| k | 30,246 | | | | ú | |
| Stiahnite zberač | 29,230 | | | | | |
| m. Ložín | 29,180 | | | | | |
| Zdvihnite zberač | 29,130 | | | | | |
| PZS ZZ | 28,989 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| Pískajte | 26,898 | | | | | |
| k | 26,466 | | | | ú | |
| PZS ZZ | 26,083 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| PZS ZZ | 24,699 | | | | ú | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| PZS ZZ | 24,005 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| PZS ZZ | 22,820 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| Sš | 21,610 | | | | | |
| | 21,390 | | 30 | | | žel. Zvršok |
| PZS ZZ | 21,380 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------|--------|------|----|---|------|---------------------|
| 2 | Výh Budkovce ŠRT | 21,329 | 2 Pr | | | | |
| | | 20,250 | | 60 | | | |
| | PZS 2Z | 18,440 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| | PZS 2Z | 17,560 | | | | III. | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| | PZS 2Z | 16,516 | | | | m | k. Vyh Budkovce ŠRT |
| | Pískajte | 16,506 | | | | | |
| | k | 16,162 | | | | ú | |
| | Sš | 10,730 | | | | | |
| | Stiahnite zberač | 10,600 | | | | | |
| | m. Vojany | 10,550 | | | | | |
| | Zdvihnite zberač | 10,500 | | | | | |
| | | 10,540 | | 30 | | | žel. zvršok |
| | PZS 1 | 10,527 | | | | ú | k. Vyh Vojany ŠRT |
| 2 | Výh Vojany ŠRT | 10,465 | | | | | |
| | | 9,330 | | 40 | | | žel. zvršok |
| | PZS 2Z | 7,175 | | | | III. | k. Vyh Vojany ŠRT |
| | PZS 2Z | 4,288 | | | | II. | k. Maťovce ŠRT |
| | Sš | 3,970 | | | | | |
| | | 3,750 | | 30 | | | žel. zvršok |
| 2 | Maťovce ŠRT | 2,382 | | | | | |
| | PZS 2 | 1,038 | | | | II. | k. Maťovce ŠRT |
| | PZS 2Z | 0,880 | | | | ú | k. Maťovce ŠRT |
| | | 0,550 | | 40 | | | žel. zvršok |
| | | 0,048 | | 50 | | | |
| | Maťovce ŠRT št. hr. | 0,000 | | | | | |

| Trať: Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|----|----|---|----|----|----|----|----|
| Normatív dĺžky nákladných vlakov | | Maťovce ŠRT št. hr. – Maťovce ŠRT 224 nápr. Maťovce ŠRT – Haniska p. K. ŠRT 600 m | | | | | | | | | |
| Normatív dĺžky osobných vlakov | | m/náprav | | | | | | | | | |
| Traťový rádiový systém | | | | | | | | | | | |
| Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr. | | | | | | Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maťovce ŠRT št. hr. | | | 8 | 1 | | | | | | | |
| Maťovce | 671 | | | 8 | 5 | 2 | | | | | |
| Výh Vojany | 830 | | | 9 | 10 | 2 | | KZ | | | |
| Výh Budkovce | 906 | | | 9 | 9 | 2 | K | Z | | | |
| Výh Trebišov | 955 | | 5 | 15 | 9 | 2 | Z | | | | |
| Výh Slivník | 890 | | | 16 | 15 | 2 | KZ | K | | | |
| Výh Slančík | 900 | | | 0 | 8 | 5 | KZ | | | | |
| Výh Hornád | | | 8 | 8 | 17 | 2 | Z | KZ | | | |
| Haniska pri Košiciach | 933 | | | - | 5 | 2 | | | | | |

Normatív dĺžky nákladného vlaku môže byť prekročený po maximálnu dĺžku nákladného vlaku:

Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT 650 m

Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT 840 m

| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 952 | Užhorod PSP UA | 96 | 87 | 74 | 62 | 51 | 45 | 30 | 19 | 11 | 9 |
| 100107 | Maťovce ŠRT št. hr. | 87 | 78 | 66 | 54 | 42 | 36 | 21 | 10 | 2 | Maťovce ŠRT št. hr. |
| 168906 | Maťovce ŠRT | 85 | 76 | 63 | 51 | 40 | 34 | 19 | 8 | Maťovce ŠRT | |
| 169003 | Výh Vojany ŠRT | 77 | 68 | 55 | 43 | 32 | 26 | 11 | Výh Vojany ŠRT | | |
| 169102 | Výh Budkovce ŠRT | 66 | 57 | 44 | 32 | 21 | 15 | Výh Budkovce ŠRT | | | |
| 169201 | Výh Trebišov ŠRT | 51 | 42 | 29 | 17 | 6 | Výh Trebišov ŠRT | | | | |
| 191015 | Vlečka Vagónka Trebišov | 45 | 36 | 24 | 11 | Vlečka Vagónka Trebišov | | | | | |
| 187401 | Výh Slivník ŠRT | 34 | 25 | 12 | Výh Slivník ŠRT | | | | | | |
| 185108 | Výh Slančík ŠRT | 22 | 12 | Výh Slančík ŠRT | | | | | | | |
| 185009 | Výh Hornád ŠRT | 9 | Výh Hornád ŠRT | | | | | | | | |
| 130203 | Haniska pri Košiciach ŠRT | Haniska pri Košiciach ŠRT | | | | | | | | | |

| Trať: Užgorod UA - Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT | | | |
|---|---------------|--|---|
| Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr. | | Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Maťovce ŠRT št. hr.– Haniska pri Košiciach ŠRT | 24,5t 9t/m | 1,2,3 | Prechodnosť hnacieho vozidla VL 10 správy UA povolená FMD č.j.14096/82-12 z 24.6.1983 v úseku Maťovce – Vojany ŠRT za podmienok ako HDV skupina prechodnosti 3. |

| Trať: Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT | | |
|---|---|---|
| Obrys vozidla: | RŽD / 1520 | |
| 8-miestny kód trate: | | |
| Priechodný prierez: | ŠR / 1520 | |
| Profil intermodálnej dopravy: | | |
| Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr. | Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT | |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------------|----|----|----|----|
| Údaj platí od dopravne | rozhodný spád | Režim brzdenia P, R | | | | | | | | Režim brzdenia G | | | | |
| | | Stanovená rýchlosť v km/h | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | | | | | |
| | rozhodné stupenie | Druh vozňov a počet náprav | | | | | | | | | | | | |
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | | | | | |
| | v ‰ | do 60 | 61-100 | do 60 | 61-100 | do 60 | 61-100 | do 60 | 61-100 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Trat': Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT

Smer jazdy: Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|---|----|----|--|
| Užgorod PSP | 5 | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 16 | | | 7 | 11 | 17 | |
| Maťovce ŠRT | | | | | | | | | | | | | | |

Smer jazdy: Maťovce ŠRT - Užgorod PSP UA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|---|---|----|--|
| Maťovce ŠRT | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | | | 7 | 7 | 12 | |
| Užgorod PSP | | | | | | | | | | | | | | |

Trat': Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

Smer jazdy: Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Maťovce ŠRT | 10 | 8 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 22 | 25 | 30 | 13 | 17 | 23 | 32 |
| Vých Vojany ŠRT | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 20 | 23 | 28 | 10 | 14 | 21 | 29 |
| Vých Trebišov ŠRT | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 28 | 30 | 38 | 18 | 22 | 29 | - |
| Vých Slivník ŠRT | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 28 | 18 | 18 | 21 | 29 |
| Vých Slančík ŠRT | 17 | 0 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 33 | 33 | 44 | 21 | 26 | - | - |
| Vých Hornád ŠRT | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 16 | 20 | 23 | 7 | 11 | 17 | 24 |
| Haniska pri K. ŠRT | | | | | | | | | | | | | | |

Smer jazdy: Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Haniska pri K. ŠRT | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 16 | 20 | 23 | 7 | 11 | 17 | 24 |
| Vých Hornád ŠRT | 0 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Vých Slančík ŠRT | 15 | 8 | 18 | 18 | 21 | 22 | 21 | 29 | 31 | 40 | 18 | 23 | 30 | |
| Vých Slivník ŠRT | 15 | 14 | 18 | 18 | 21 | 22 | 21 | 29 | 31 | 40 | 18 | 23 | 30 | |
| Vých Trebišov ŠRT | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | 20 | 23 | 28 | 10 | 14 | 21 | 29 |
| Vých Vojany ŠRT | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 20 | 23 | 28 | 13 | 14 | 21 | 29 |
| Maťovce ŠRT | | | | | | | | | | | | | | |

Pozn.: Brzdiace percentá pre trat' Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT a Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT sú určené pre zábrzdňú vzdialenosť 1000 m a platia aj pre zábrzdňú vzdialenosť 1200 m.

Ustanovenia miestneho významu

Na širokorozchodnej trati Maťovce št. hr. – Haniska pri Košiciach ŠRT označenie konca vlaku návěstou 98, **Koniec vlaku** sa vykonáva jednou koncovou návěstnou doskou na pravej strane.

Odstavovať súpravy vlakov, resp. deponovať vozne vo Vých Slančík ŠRT je **zakázané**.

V čele vlaku môžu byť zaradené najviac 3 činné HDV.

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.